

# VERPACKUNGS RUNDSCHAU

PRODUKTE, TECHNIK, TRENDS FÜR ENTSCHEIDER

### THEMEN DIESER AUSGABE

■ VERPACKUNGSTECHNIK

Vollautomatische Palettieranlage nach Maß

Intralogistik: Mehr

**Effizienz** 

Automatica: Kollege Roboter

arbeitet mit

■ PACKSTOFFE + PACKMITTEL

Metpack: Festival der Metaller

Der Löffel fürs Baby

Mit allen Sinnen: Mikrover-

kapselte Duftstoffe

Lope-C: Gedruckte Elektronik

■ VERANSTALTUNGEN


Deutscher Verpackungspreis:
"Zeigt, was Ihr könnt!"

MARKTÜBERSICHT Packaging Packstoffe/Packmittel ab Seite 42

Neue LANDKARTE Verpackungshändler in Ihrer Nähe







#### **No-Nail Boxes**

### Höhenvariable Sperrholzkiste

■ Nach ihrer Markteinführung Ende 2013 wurden die faltbaren Sperrholzkisten des Typs Rivvaply R61M-P4 auf der diesjährigen LogiMat erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Das "M" im Produktnamen verweist



Faltbare Sperrholzkiste.

auf die Modularität der in der Grundfläche 2000 mm × 1200 mm abmessenden Behälter, deren Gesamthöhe durch die Wahl zwischen mehreren verschieden großen Ringelementen bis zu einem Maximum von 1200 mm quasi im Baukastensystem frei wählbar ist.

Die Kisten werden von dem im luxemburgischen Wiltz ansässigen Hersteller No-Nail Boxes S.A. als Komplettsystem geliefert. Sowohl die Wände als auch der Deckel sind aus 10 mm dickem Sperrholz gefertigt. Die zugehörige Palette ist als 2- oder 4-Wege-Ausführung verfügbar.

bn 🔳)

## Knüppel Verpackung Stabile Palettenbox

■ Messepremiere feierte auf der diesjährigen LogiMat die aus gehärteter Wellpappe hergestellte CKD-Palettenbox LS, die nach Angaben des Herstellers deutlich leichter und stabiler ist als die bisherige Qualität. Bezüglich ihrer technischen Eigenschaften liegt sie zwischen einem entsprechenden Transportbehälter aus Starkwellpappe und einer Sperrholzkiste. Die höhere Stabilität erreicht die in verschiedenen BC-Qualitäten verfügbare Box durch eine Wasserglas-Injektion in die Welle und die anschließende Trocknung.

Der Transportbehälter der Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG, Hann. Münden, wird in der Standardausführung mit einem maximal 1200 mm hohen Ring sowie einem Boden- und Deckelstulp geliefert. In der Version 1200 mm × 800 mm × 800 mm hat die Palettenbox ein Eigengewicht von lediglich 25 kg und trägt eine statische Belastung von 2000 kg. Der Wert des Kantenwiderstands erreicht bis zu 42 KN/m.

1919 als Papiergroßhandel gegründet, zählt Knüppel Verpackung heute zu den führenden Anbietern von Industrieverpackungen. Beschäftigt werden aktuell mehr als 350 Mitarbeiter.

bn (